

# Strategija zaštite i ishrane soje



KOROVI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi	CENTIUM 36 CS	0,4 l/ha	nakon sjetve, a prije nicanja
	jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi	KOBAN 600	1,5 l/ha	nakon sjetve, a prije nicanja
	jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi	PENDUS 330 EC	4-5 l/ha	nakon sjetve, a prije nicanja
	jednogodišnji širokolisni korovi	BENTARROZ	2 l/ha	Korovi u stadiju 2 – 4 lista, usjev visine 8–12 cm u stadiju 1–3 lista
	širokolisni korovi	HARMONY SX	12 -15 g/ha	od prve troliske do početka cvatnje soje (BBCH 12-14), a korovi u stadiju 2 do 4 lista
	HARMONY SX pospješuje djelovanje na ambroziju, lobodu, osjak i neke druge korove			prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12, a druga kod BBCH 14, kada korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana
	jednokratno			
	dvokratno - split aplikacija	HARMONY SX	2 x 7,5 g/ha	
	jednogodišnji travni korovi	TARGA	1,5 -2 l/ha	kada su korovi u fazi 2-5 listova
	višegodišnji travni korovi	TARGA	1,5 - 2,5 l/ha	kada su korovi visine 10-20 cm

## SUZBIJANJE KOROVA

**CENTIUM 36 CS** 0,4 L/ha  
**+ KOBAN 600** 1,5-2 L/ha  
**PENDUS 330 EC** 4-5 l/ha

**BENTARROZ** 2 l/ha

**HARMONY SX** jednokratno 12 - 15 g/ha  
 dvokratno - split 2 x 7,5 g/ha

**TARGA** 1,5 - 2 l/ha - korovi u fazi 2-5 listova  
 1,5 - 2,5 l/ha - korovi visine 10-20 cm

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	plamenjača	NEORAM WG	2,5 - 3 kg/ha	kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti

## SUZBIJANJE BOLESTI

**NEORAM WG** 2,5 - 3 kg/ha

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	žičnjaci (Agriotes sp.) i gusjenice sovice pozemljaša (Agrotis sp.)	TRIKA EXPERT	10-15 kg/ha	tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju u tlo
	Crveni voćni pauk i druge vrste grinja	SILMAX	300 ml/ha (odnosno 150 mL / 100 L vode, uz jači pritisak prilikom prskanja)	kod pojave štetnika

## SUZBIJANJE ŠTETNIKA

**TRIKA EXPERT**  
 10-15 kg/ha

**SILMAX** 300 mL/ha

TORA	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	jači razvoj korijenovog sustava	TORA P SOIL	0,5 L/ha	zemljišna primjena (pre-em) ili rani post-em
	ubrzanje metaboličkih procesa i povećanje prinosa	TORA TURBO OILSEEDS	2-3 L/ha	od 3. troliske do cvatnje
	folijarna prihrana dušikom	TORA N-LEAF ili TORA NITRO S	N LEAF: 0,5 L/ha NITRO S: 10-20 L/ha	od 3. troliske do cvatnje
	Povećanje otpornosti na biotski i abiotički stres	TORA FUSION	2 L/ha	od 3. troliske do cvatnje

## TORA ISHRANA

**TORA N LEAF** 0,5 L/ha ili **TORA NITRO S** 10-20 l/ha

**TORA TURBO OILSEEDS** 2-3 l/ha

**TORA FUSION** 2 l/ha

**TORA P SOIL:** 0,5 l/ha

**OKVAŠIV.** U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.



# Sjeme soja

Selectis

HIBRID	GRUPA ZRIOBE I TIP	OPTIMALNA GUSTOĆA SKLOPA (biljaka/ha)	POTENCIJAL PRINOSA (t/ha)
ANNETTE	„0“	450 000	>5.000
CHIACKI	„0“	475 000	>5.000
SANELA	„0“	500 000	>4.800
DOROTHY	„0“	450.000	>5.000
AVRIL	„1“	450.000	>5.300
LAURA	„1“	475.000	>5.000

