




MANDARINA program zaštite



SUZBIJANJE KOROVA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
svi iznikli korovi	SATELITE	0,1-0,3 l/15l vode	7 dana	suzbijanje svih korova tijekom cijele sezone i nakon berbe

SUZBIJANJE BOLESTI

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
zimski zaštita	NEORAM WG +SILMAX 	400 g / 100 l vode 150 ml/100 l vode	20 dana	Zaštita od siječnja do ožujka
bakterioze, čađavica, gumoza	NEORAM WG 	250 do 400g na 100 litara vode	20 dana	Nakon rezidbe i tijekom vegetacije (osim u cvatnji), te nakon berbe
gumoza, truleži korjena i korjenova vrata, trulež ploda	PROPLANT	1,5 - 3l/ha	OVP	Prije pojave bolesti, preventivno na početku i tijekom vegetacije u rasadnicima i mladim nasadima mandarina
vršna trulež plodova, bolesti lista i ploda	KENDAL TE 	250 ML na 100 litara vode	NEMA KARENCE	Tijekom čitave vegetacije

SUZBIJANJE ŠTETNIKA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
mediteranska muha	SUCCESS BAIT 	1,5 litre na 30 litara vode	4 dana	0,2 litre SUCCESS BAITa otopimo u 5 litara vode i prskamo dijelove krošnje ili pojedine grane u nasadu
grinje (crveni voćni pauk i grinje agruma)	SILMAX APACHE samo naranča	75 do 100 ml na 100 l vode 100 ml na 100 l vode	nema 10 dana	SILMAX se primjenjuje za suzbijanje jaja, ličinki i odraslih oblika grinja bez ograničenja l karence
Lisni miner agruma	APACHE samo naranča	75 ml na 100 l vode 0,04 - 0,08%	10 dana	Produljeno djelovanje na jaja i ličinke minera uz kratku karencu, te uz dodatak okvašivača OPTIMUS
Štitaste uši, lisne uši, bijela mušica, mineri	CLOSER	20 do 40 ml na 100 litara vode	7 dana	U vegetaciji, kod pojave štetnika
štitaste uši	PROXIMO	0,1 do 0,15 l na 100 litara vode	30 dana	Kod pojave prvih oblika ličinki
nematode, lisne uši, bijela mušica, lisni mineri, grinje, tripsi	VYDATE 10 L	7 l/ha kroz kap na kap	14 dana	Primjena u proljeće u razmacima 21 dan i do dvije primjene u kolovozu