







## SUZBIJANJE KOROVA


7 dana

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
svi iznikli korovi	SATELITE	0,1-0,3 l/15l vode	7 dana	suzbijanje svih korova tijekom čitave sezone i nakon berbe

## SUZBIJANJE BOLESTI

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
zimski zaštita i dezinfekcija maslinika	NEORAM WG 	40 g / 10 l vode	15 dana	Zaštita od siječnja, sve do cvatnje
paunovo oko i rak masline, dezinfekcija, čadavica, lišajevi		25 - 30 g / 10 l vode	15 dana	Nakon rezidbe i tijekom vegetacije (osim u cvatnji), te nakon berbe
paunovo oko	KENDAL TE 	25 - 30 ml / 10 l vode	NEMA KARENCU	Proletna zaštita – početak veljače do prije cvatnje. Jesenska zaštita od početka rujna
opornost na bolesti i bolja oplodnja	BREXIL COMBI 	20 g / 10 l vode	NEMA KARENCU	Tretman 30 dana prije cvatnje i neposredno prije cvatnje
pepelnica i suzbijanje štetnika (maslinin svrdlaš, skorovače i sl.)	COSAVET DF 	20 g/10 litara vode	5 dana	Tijekom čitave vegetacije
paunovo oko šteta od suše i mraza	MEGAFOL ili KENDAL	25 ml/10 litara vode	NEMA KARENCU	Primjena kroz cijelu vegetaciju prema potrebi

## SUZBIJANJE ŠTETNIKA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
maslinina muha	SUCCESS BAIT 	0,5 litre na 12 litara vode na 70 stabala maslina	14 dana	Na sve generacije maslinine muhe
maslinina muha i maslinin moljac	DELEGATE WG	3 grama/10 litara vode	21 dan	Tretman nakon uočenog leta štetnika. NAPOMENA: u postupku registracije
maslinin moljac i jasminov moljac	CYTHRIN MAX	1 ml/10 litara vode	OVP	Primjena dozvoljena za rasadnike i stabla maslina koja nisu na rodu
maslinin medić i štitaste uši	SILMAX	10 ml/10 litara vode	nema	Prije cvatnje sve do pucanja rese